



**BASARNAS**

## **BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Jl. Angkasa Blok B. 15  
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720  
<http://www.basarnas.go.id>  
E-mail : [basarnas@basarnas.go.id](mailto:basarnas@basarnas.go.id)

Telp. : (021) 65701116 / 65867510  
Fax : (021) 65701152  
Emergency : 115 - (021) 65867511  
Emergency Fax : (021) 65867512

### **BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN PENGEMBANGAN PERALATAN *PUSH TO TALK OVER CELLULAR***

Nomor: 02/PPK-08-01/BA/V/SAR-2023

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : WIDJANG PRANJOTO  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen 08 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan  
Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720  
Berdasarkan Surat Keputusan : Pengguna Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.PA-224/KU.03/XI/BSN-2022 tanggal 30 November 2022  
Selanjutnya disebut : PPK
- II. Nama : DIYAN SETYA WAHYUNI  
Jabatan : DIREKTUR UTAMA  
Nama Perusahaan : PT. DIPA SUMBER WAHANA  
Alamat : Gedung Menara Rajawali Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan Lantai 7, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12950

Bersama - sama telah melakukan pemeriksaan untuk Pekerjaan Pengembangan Peralatan *Push To Talk Over Cellular* dengan baik sesuai dengan kapasitas yang tertera dalam spesifikasi teknis di lokasi Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan hasil Pemeriksaan Barang tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. DIYAN SETYA WAHYUNI

**PT DIPA SUMBER WAHANA**

DIYAN SETYA WAHYUNI  
DIREKTUR UTAMA

Untuk dan atas nama  
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 08



WIDJANG PRANJOTO  
BRIGADIR JENDERAL TNI

**HASIL PEMERIKSAAN BARANG**  
**PEKERJAAN PENGEMBANGAN PERALATAN PUSH TO TALK OVER CELLULAR**

NO	URAIAN	VOLUME	HASIL PEMERIKSAAN BARANG						KETERANGAN
			IDENTITAS BARANG		KESESUAIAN SPEKTEK		KUANITTAS		
			MERK	TYPE	SESUAI	TDK SESUAI	Lengkap	TDK Lengkap	
1	PTT Device								
	a. PTT Unit	250 Unit	Sesuai	Sesuai	Sesuai		Lengkap		
	b. PTT User Software	250 User	Sesuai	Sesuai	Sesuai		Lengkap		
2	PTT Cloud Service	1 Tahun	Sesuai	Sesuai	Sesuai		Lengkap		
3	PTT Wifi Satellite Land Communication System								
	a. Wifi Modem Satellite Portable	1 Unit	Sesuai	Sesuai	Sesuai		Lengkap		
	b. Airtime	1 Paket	Sesuai	Sesuai	Sesuai		Lengkap		
4	PTT Monitoring Dispatch Client	1 Unit	Sesuai	Sesuai	Sesuai		Lengkap		
5	Label Printer For PTT Unit								
	a. Label Printer Desktop	1 Unit	Sesuai	Sesuai	Sesuai		Lengkap		
	b. Label Printer Portable	2 Unit	Sesuai	Sesuai	Sesuai		Lengkap		

Untuk dan atas nama Penyedia  
 PT. DIPA SUMBER WAHANA  
 PENYEDIA

**PT DIPA SUMBER WAHANA**  
 DIPA AN SETIYA WAHYUNI  
 DIREKTUR UTAMA

Mengelahi/ Menyetujui  
 BADAN NASIONAL SARUNG CARAN DAN PETOLONGAN  
 KANTOR PEMBAKUT KOMITMEN 08

**KANTOR PUSK**  
 PRANJOYO  
 KANTOR JENDRAL TNI